

# Energideklaration

## Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter

|                              |                                  |           |                    |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------|
| Ägarens namn                 | Personnummer/Organisationsnummer |           |                    |
| HSB:S BRF STENEN I GÄLLIVARE | 797900-0911                      |           |                    |
| Adress                       | Postnummer                       | Postort   |                    |
| Malmbergsvägen 2             | 982 31                           | Gällivare |                    |
| E-postadress                 | Telefonnummer                    |           | Mobiltelefonnummer |
| harald.hansson@bredband.net  | 0970-124 68                      |           | 070-2336727        |

## Byggnadens ägare - Övriga

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Ägarens namn | Personnummer/Organisationsnummer |
|--------------|----------------------------------|

## Byggnaden - Identifikation

|                      |                   |                 |             |             |
|----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Län                  | Kommun            |                 |             |             |
| Norrbottnen          | Gällivare         |                 |             |             |
| Fastighetsbeteckning |                   | Egen beteckning |             |             |
| Malmen 13            |                   | D               |             |             |
| Husnummer            | Prefix byggnadsid | Byggnadsid      | X-koordinat | Y-koordinat |
| 1                    | 1                 | 1203603         | 7457672,5   | 744887,25   |
| Adress               |                   | Postnummer      | Postort     | Huvudadress |
| Malmbergsvägen 3     |                   | 98236           | Gällivare   |             |

## Byggnaden - Egenskaper

|                                                                             |                    |                                                              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Typkod                                                                      |                    | Byggnadskategori                                             |              |
| 321a - Hyreshusenhet, bostäder >= 50% och lokaler                           |                    | Flerbostadshus                                               |              |
| Byggnadens komplexitet                                                      |                    | Byggnadstyp                                                  | Nybyggnadsår |
| <input checked="" type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Komplex  |                    | Friliggande                                                  | 1975         |
| Atemp (exkl. Avarmgarage)                                                   |                    | Verksamhet                                                   |              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mätt värde 1 592 m <sup>2</sup>         |                    | Fördela enligt nedan:                                        |              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Omvandlat från BOA/LOA                  |                    | Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) |              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Omvandlat från BRA                      |                    | Hotell, pensionat och elevhem                                |              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Omvandlat från BTA                      |                    | Restaurang                                                   |              |
| BOA                                                                         | LOA                | Kontor och förvaltning                                       |              |
| 1 167 m <sup>2</sup>                                                        | 107 m <sup>2</sup> | 2                                                            |              |
| BRA                                                                         | BTA                | Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel                |              |
|                                                                             |                    | Butiks- och lagerlokaler för övrig handel                    |              |
| Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan)                     |                    | 5                                                            |              |
| 1                                                                           |                    | Köpcentrum                                                   |              |
| Avarmgarage                                                                 |                    | Vård, dygnet runt                                            |              |
| 0 m <sup>2</sup>                                                            |                    | Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)       |              |
| Antal våningsplan ovan mark                                                 |                    | Skolor (förskola-universitet)                                |              |
| 5                                                                           |                    | Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor)         |              |
| Antal trapphus                                                              |                    | Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler |              |
| 2                                                                           |                    | Övrig verksamhet - ange vad                                  |              |
| Antal bostadslägenheter                                                     |                    |                                                              |              |
| 21                                                                          |                    |                                                              |              |
| Projekterat genomsnittligt ventilationsflöde i lokaler och specialbyggnader |                    | Summa                                                        |              |
| 1,6 l/s,m <sup>2</sup>                                                      |                    | 100                                                          |              |

## Energianvändning

Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM)

0701

-

0712

Hur mycket energi har använts för värme och kyla angivet år (ange mätt värde om möjligt)?

Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade

|                                       |                          | Mätt värde           | Fördelat värde       |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Fjärrvärme (1)                        | 247 863 kWh              | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Eldningsolja (2)                      | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Naturgas, stadsgas (3)                | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Ved (4)                               | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Flis/pellets/briketter (5)            | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Övrigt biobränsle (6)                 | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| El (vattenburen) (7)                  | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| El (direktverkande) (8)               | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| El (luftburen) (9)                    | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Markvärmepump (el) (10)               | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Värmepump-frånluft (el) (11)          | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Värmepump-luft/luft (el) (12)         | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Värmepump-luft/vatten (el) (13)       | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>Summa 1-13 <sup>1</sup> (Σ1)</b>   | <b>247 863 kWh</b>       |                      |                      |
| Varav energi till varmvattenberedning | 39 332 kWh               | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Fjärrkyla (14)                        | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Finns solvärme? ☐ Ja ☐ Nej

Om ja, ange total solfångararea  m<sup>2</sup>

Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte annat uppmätts:

|              |                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Eldningsolja | 10 000 kWh/m <sup>3</sup>                              |
| Naturgas     | 11 000 kWh/1 000 m <sup>3</sup> (effektivt värmevärde) |
| Stadsgas     | 4 600 kWh/1 000 m <sup>3</sup>                         |
| Pellets      | 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av träslag och fukthalt  |

Källa: Energimyndigheten

För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.

Övrig el (ange mätt värde om möjligt)

Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade

|                                           |                          | Mätt värde           | Fördelat värde       |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Fastighetsel (15)                         | 10 688 kWh               | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Hushållsel (16)                           | 29 245 kWh               | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Verksamhetsel (17)                        | 55 191 kWh               | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Komfortkyla (18)                          | <input type="text"/> kWh | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>Summa 7-13,15-18 <sup>2</sup> (Σ2)</b> | <b>95 124 kWh</b>        |                      |                      |
| <b>Summa 1-15,18 <sup>3</sup> (Σ3)</b>    | <b>258 551 kWh</b>       |                      |                      |
| <b>Summa 7-13,15,18 <sup>4</sup> (Σ4)</b> | <b>10 688 kWh</b>        |                      |                      |

|                            |                                       |                                         |                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ort (graddagar)            | Normalårskorrigerat värde (graddagar) | Ort (Energi-Index)                      | Normalårskorrigerat värde (Energi-Index) <sup>5</sup> |
| Gällivare A                | 271 929 kWh                           | Gällivare                               | 273 025 kWh                                           |
| Energiprestanda            | ...varav el                           | Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) | Referensvärde 2 (statistiskt intervall)               |
| 171 kWh/m <sup>2</sup> ,år | 7 kWh/m <sup>2</sup> ,år              | 137 kWh/m <sup>2</sup> ,år              | 154 - 231 kWh/m <sup>2</sup> ,år                      |

<sup>1</sup> Energi för uppvärmning och varmvatten

<sup>2</sup> El totalt

<sup>3</sup> Värme, kyla och fastighetsel

<sup>4</sup> El exklusive hushållsel och verksamhetsel

<sup>5</sup> Underlag för energiprestanda

### Uppgifter om ventilationskontroll

|                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Finns det krav på ventilationskontroll i byggnaden? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej                                                                                                   |  |                                                                                                                |  |
| Typ av ventilationssystem                                                                                                                                                                                                 |  | <input checked="" type="checkbox"/> FTX <input type="checkbox"/> FT <input type="checkbox"/> F med återvinning |  |
|                                                                                                                                                                                                                           |  | <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Självdrag                                       |  |
| Är ventilationskontrollen godkänd vid tidpunkten för energideklarationen? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Delvis <sup>6</sup> <input type="text" value="95"/> % godkänd |  |                                                                                                                |  |

<sup>6</sup> Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat

### Uppgifter om luftkonditioneringssystem

|                                                                                                                                 |                                     |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |                                     |                                        |
| Nominell kyleffekt enligt standard SS-EN 14 511-2:2007                                                                          | Byggnadens nuvarande kyleffektbehov | Area av Atemp som är luftkonditionerad |
| <input type="text"/> kW                                                                                                         | <input type="text"/> kW             | <input type="text"/> m <sup>2</sup>    |

### Uppgifter om radon

|                                                                               |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Är radonhalten mätt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |                        |                        |
| Radonhalt                                                                     | Typ av mätning         | Datum för radonmätning |
| <input type="text"/> Bq/m <sup>3</sup>                                        | <input type="text"/> ▼ | <input type="text"/>   |

### Utförda energieffektiviseringsåtgärder

#### Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

|                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                              |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Åtgärdsförslag<br><input type="checkbox"/> Styr- och reglerteknisk <input checked="" type="checkbox"/> Byggnadsteknisk<br><input type="checkbox"/> Installationsteknisk | Minskad energianvändning<br><input type="text" value="65 255"/> kWh/år | Besparingskostnad<br><input type="text" value="0,6"/> kr/kWh | Minskat utsläpp av CO <sub>2</sub><br><input type="text" value="19,5"/> ton/år |
| Beskrivning av åtgärden<br>Nya energisnåla 3 glasfönster.                                                                                                               |                                                                        |                                                              |                                                                                |

|                                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                               |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Åtgärdsförslag<br><input checked="" type="checkbox"/> Styr- och reglerteknisk <input type="checkbox"/> Byggnadsteknisk<br><input type="checkbox"/> Installationsteknisk | Minskad energianvändning<br><input type="text" value="6 256"/> kWh/år | Besparingskostnad<br><input type="text" value="0,35"/> kr/kWh | Minskat utsläpp av CO <sub>2</sub><br><input type="text" value="1,9"/> ton/år |
| Beskrivning av åtgärden<br>Injustering värmesystem.                                                                                                                     |                                                                       |                                                               |                                                                               |

### Övrigt

|                                                          |                                                          |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Har byggnaden deklarerats tidigare?                      | Har experten besiktigat byggnaden?                       | Detaljinformation går att finna hos                               |
| <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | <input type="text" value="Byggnadsägare"/> ▼ <input type="text"/> |

### Kontrollorgan och tekniskt ansvarig

|                                          |                                    |                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ackrediterat företag<br>HSB Norr ek. för | Organisationsnummer<br>797000-0845 | Ackrediteringsnummer<br>7062:01            |
| Förnamn<br>Göran                         | Efternamn<br>Löthgren              | E-postadress<br>goran.lothgren@norr.hsb.se |

### Expert

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Förnamn<br>Erik | Efternamn<br>Johansson |
|-----------------|------------------------|

Datum för godkännande

2008-06-27

E-postadress

erik.johansson@norr.hsb.se

## **Saker att tänka på ...**

### **att informera om energideklarationen**

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som har en villa.

### **att sätta upp sammanfattningen i entrén**

Sista sidan i energideklarationen, "Husets energianvändning", är en sammanfattning. Den ska du sätta upp i husets entré eller reception. Du kan välja att sätta upp sista sidan som den är eller göra en beständig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet väljer du själv, men skylten ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Se Boverkets webbplats: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration). Den som inte sätter upp sammanfattningen av energideklarationen riskerar att få betala vite.

### **att fastighetsförvaltaren och fastighetsskötaren också kan informera**

Syftet med energideklaration är att effektivisera energianvändningen för att förbättra miljön och rädda klimatet. Du som byggnadsägare har en viktig uppgift att effektivisera husets energianvändning. Även hyresgästerna eller de som använder huset kan hjälpa till. Se därför till att andra personer som är involverade i husets drift och skötsel, till exempel förvaltare och fastighetsskötare, är beredda att informera och förklara för hyresgästerna och andra personer som använder huset om energideklarationen och dess syfte.

### **att åtgärderna görs på lämpligt sätt**

Ju fler åtgärder du gör för att minska energianvändningen desto bättre energiprestanda får huset. Men, det är också viktigt att tänka på att åtgärderna du gör för att minska energianvändningen inte försämrar inomhusmiljön eller påverkar andra viktiga egenskaper hos huset. På Boverkets webbplats finns faktablad om olika åtgärder, som kan vara bra att visa projektörer och entreprenörer när du gör upphandlingar.

### **att deklarerar så ofta du vill**

Energideklarationen gäller i tio år. Vill du, kan du göra en ny energideklaration när du gjort olika energieffektiviseringsåtgärder, har ny årsförbrukning eller när du gjort en ny obligatorisk funktionskontroll av ventilationen.

# Husets energianvändning



EnergideklARATION för Malmbergsvägen 3, Gällivare.

- Detta hus använder 171 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 7 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 154–231 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 137 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd.  
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.  
Se även: [www.boverket.se/energideklARATION](http://www.boverket.se/energideklARATION)  
EnergideklARATION utförd 2008-06-27 av:  
Erik Johansson, HSB Norr ek. för