


”Energideklarations sammanfattning”

Här kan Ni se byggnadens energiprestanda, mängden CO₂-utsläpp och förslag på lönsamma energisparåtgärder.

Rapport: Energideklaration sammanfattning

Byggnadens adress:	Björkliden 102-108	Fastighetsbet:	Vetekärnan 2
Ägare:	Riksbyggens Brf Malmslättshus Nr 6		
Byggår:	1983	Byggnadskategori:	Bostäder
Uppvärmd area (A-temp):	297 m ²	Byggnadstyp:	Friliggande fastighet
Normalkorrigerad förbrukning	63 990 kWh/år		Åtgärdsförslag
Byggnadens energiprestanda	215 kWh/m ² och år		samtliga åtgärder
Varav el	3 kWh/m ² och år		Minskad energianvändning
Referensförbrukning	135 kWh/m ² och år		2 800 kWh/år
Referensförbrukning undre intervall	122 kWh/m ² och år		Kostnad per sparad kWh
Referensförbrukning övre intervall	149 kWh/m ² och år		0,10 kr/kWh Lönsamt
Nybyggnad	110 kWh/m ² och år		Minskat utsläpp av CO ₂
Om föreslagna åtgärder genomförs	206 kWh/m ² och år		0,3 ton/år

Byggnadens energiprestanda. Jämförelsevärden




Förslag till åtgärder	Förslag till åtgärder fortsättning
Installation av snålspolande munstycke	

Rapport: Energideklaration sammanfattning

Byggnadens adress:	Björkliden 110-114	Fastighetsbet:	Vetekärnan 2
Ägare:	Riksbyggens Brf Malmslättshus Nr 6		
Byggår:	1983	Byggnadskategori:	Bostäder
Uppvärmad area (A-temp):	288 m ²	Byggnadstyp:	Friliggande fastighet
Normalkorrigerad förbrukning	62 601 kWh/år		Åtgärdsförslag
Byggnadens energiprestanda	217 kWh/m ² och år		samtliga åtgärder
Varav el	2 kWh/m ² och år		Minskad energianvändning
Referensförbrukning	135 kWh/m ² och år		2 100 kWh/år
Referensförbrukning undre intervall	122 kWh/m ² och år		Kostnad per sparad kWh
Referensförbrukning övre intervall	149 kWh/m ² och år		0,10 kr/kWh Lönsamt
Nybyggnad	110 kWh/m ² och år		Minskat utsläpp av CO ₂
Om föreslagna åtgärder genomförs	210 kWh/m ² och år		0,3 ton/år

Byggnadens energiprestanda. Jämförelsevärden




Förslag till åtgärder	Förslag till åtgärder fortsättning
Installation av snålspolande munstycke	

Rapport: Energideklaration sammanfattning

Byggnadens adress:	Björkliden 116-120	Fastighetsbet:	Vetekärnan 2
Ägare:	Riksbyggens Brf Malmslättshus Nr 6		
Byggår:	1983	Byggnadskategori:	Bostäder
Uppvärmd area (A-temp):	258 m ²	Byggnadstyp:	Friliggande fastighet
Normalkorrigerad förbrukning	55 887 kWh/år		Åtgärdsförslag
Byggnadens energiprestanda	217 kWh/m ² och år		samtliga åtgärder
Varav el	2 kWh/m ² och år		Minskad energianvändning
Referensförbrukning	135 kWh/m ² och år		2 100 kWh/år
Referensförbrukning undre intervall	122 kWh/m ² och år		Kostnad per sparad kWh
Referensförbrukning övre intervall	149 kWh/m ² och år		0,10 kr/kWh Lönsamt
Nybyggnad	110 kWh/m ² och år		Minskat utsläpp av CO ₂
Om föreslagna åtgärder genomförs	208 kWh/m ² och år		0,3 ton/år

Byggnadens energiprestanda. Jämförelsevärden




Förslag till åtgärder	Förslag till åtgärder fortsättning
Installation av snålspolande munstycke	

Rapport: Energideklaration sammanfattning

Byggnadens adress:	Björkliden 122-124	Fastighetsbet:	Vetekärnan 2
Ägare:	Riksbyggens Brf Malmslättshus Nr 6		
Byggår:	1983	Byggnadskategori:	Bostäder
Uppvärmad area (A-temp):	228 m ²	Byggnadstyp:	Friliggande fastighet
Normalkorrigerad förbrukning	49 788 kWh/år	Åtgärdsförslag	
Byggnadens energiprestanda	218 kWh/m ² och år	Åtgärder	Åtgärder
Varav el	2 kWh/m ² och år	Minskad energianvändning	
Referensförbrukning	135 kWh/m ² och år	1 400 kWh/år	
Referensförbrukning undre intervall	122 kWh/m ² och år	Kostnad per sparad kWh	
Referensförbrukning övre intervall	149 kWh/m ² och år	0,10 kr/kWh	Lönsamt
Nybyggnad	110 kWh/m ² och år	Minskat utsläpp av CO ₂	
Om föreslagna åtgärder genomförs	212 kWh/m ² och år	0,2 ton/år	

Byggnadens energiprestanda. Jämförelsevärden




Förslag till åtgärder	Förslag till åtgärder fortsättning
Installation av snålspolande munstycke	

Rapport: Energideklaration sammanfattning

Byggnadens adress:	Björkliden 126-130	Fastighetsbet:	Vetekärnan 2
Ägare:	Riksbyggens Brf Malmslättshus Nr 6		
Byggår:	1983	Byggnadskategori:	Bostäder
Uppvärmd area (A-temp):	258 m ²	Byggnadstyp:	Friliggande fastighet
Normalkorrigerad förbrukning	55 887 kWh/år	Åtgärdsförslag	
Byggnadens energiprestanda	217 kWh/m ² och år	Åtgärder	Åtgärder
Varav el	2 kWh/m ² och år	Minskad energianvändning	
Referensförbrukning	135 kWh/m ² och år	2 100 kWh/år	
Referensförbrukning undre intervall	122 kWh/m ² och år	Kostnad per sparad kWh	
Referensförbrukning övre intervall	149 kWh/m ² och år	0,10 kr/kWh	Lönsamt
Nybyggnad	110 kWh/m ² och år	Minskad utsläpp av CO ₂	
Om föreslagna åtgärder genomförs	208 kWh/m ² och år	0,3 ton/år	

Byggnadens energiprestanda. Jämförelsevärden




Förslag till åtgärder	Förslag till åtgärder fortsättning
Installation av snålspolande munstycke	

Rapport: Energideklaration sammanfattning

Byggnadens adress:	Björkliden 132-136	Fastighetsbet:	Vetekärnan 2
Ägare:	Riksbyggens Brf Malmslättshus Nr 6		
Byggår:	1983	Byggnadskategori:	Bostäder
Uppvärmd area (A-temp):	288 m ²	Byggnadstyp:	Friliggande fastighet
Normalkorrigerad förbrukning	62 601 kWh/år	Åtgärdsförslag	
Byggnadens energiprestanda	217 kWh/m ² och år	Åtgärder	samtliga åtgärder
Varav el	2 kWh/m ² och år	Minskad energianvändning	
Referensförbrukning	135 kWh/m ² och år	2 100 kWh/år	
Referensförbrukning undre intervall	122 kWh/m ² och år	Kostnad per sparad kWh	
Referensförbrukning övre intervall	149 kWh/m ² och år	0,10 kr/kWh	Lönsamt
Nybyggnad	110 kWh/m ² och år	Minskat utsläpp av CO ₂	
Om föreslagna åtgärder genomförs	210 kWh/m ² och år	0,3 ton/år	

Byggnadens energiprestanda. Jämförelsevärden




Förslag till åtgärder	Förslag till åtgärder fortsättning
Installation av snålspolande munstycke	

Rapport: Energideklaration sammanfattning

Byggnadens adress:	Björkliden 138-142	Fastighetsbet:	Vetekärnan 2
Ägare:	Riksbyggens Brf Malmslätthuset Nr 6		
Byggår:	1983	Byggnadskategori:	Bostäder
Uppvärmad area (A-temp):	258 m ²	Byggnadstyp:	Friliggande fastighet
Normalkorrigerad förbrukning	55 887 kWh/år	Åtgärdsförslag	
Byggnadens energiprestanda	217 kWh/m ² och år	Åtgärder	Samtliga åtgärder
Varav el	2 kWh/m ² och år	Minskad energianvändning	
Referensförbrukning	135 kWh/m ² och år	2 100 kWh/år	
Referensförbrukning undre intervall	122 kWh/m ² och år	Kostnad per sparad kWh	
Referensförbrukning övre intervall	149 kWh/m ² och år	0,10 kr/kWh	Lönsamt
Nybyggnad	110 kWh/m ² och år	Minskat utsläpp av CO ₂	
Om föreslagna åtgärder genomförs	208 kWh/m ² och år	0,3 ton/år	

Byggnadens energiprestanda. Jämförelsevärden




Förslag till åtgärder	Förslag till åtgärder fortsättning
Installation av snålspolande munstycke	

Rapport: Energideklaration sammanfattning

Byggnadens adress:	Björkliden 144-146	Fastighetsbet:	Vetekärnan 2
Ägare:	Riksbyggens Brf Malmslättshus Nr 6		
Byggår:	1983	Byggnadskategori:	Bostäder
Uppvärmd area (A-temp):	228 m ²	Byggnadstyp:	Friliggande fastighet
Normalkorrigerad förbrukning	49 788 kWh/år	Åtgärdsförslag	
Byggnadens energiprestanda	218 kWh/m ² och år	Åtgärder	Åtgärder
Varav el	2 kWh/m ² och år	Minskad energianvändning	
Referensförbrukning	135 kWh/m ² och år	1 400 kWh/år	
Referensförbrukning undre intervall	122 kWh/m ² och år	Kostnad per sparad kWh	
Referensförbrukning övre intervall	149 kWh/m ² och år	0,10 kr/kWh	Lönsamt
Nybyggnad	110 kWh/m ² och år	Minskat utsläpp av CO ₂	
Om föreslagna åtgärder genomförs	212 kWh/m ² och år	0,2 ton/år	

Byggnadens energiprestanda. Jämförelsevärden




Förslag till åtgärder	Förslag till åtgärder fortsättning
Installation av snålspolande munstycke	

Rapport: Energideklaration sammanfattning

Byggnadens adress:	Björkliden 154-160	Fastighetsbet:	Vetekärnan 2
Ägare:	Riksbyggens Brf Malmslättshus Nr 6		
Byggår:	1983	Byggnadskategori:	Bostäder
Uppvärmd area (A-temp):	297 m ²	Byggnadstyp:	Friliggande fastighet
Normalkorrigerad förbrukning	63 990 kWh/år	Åtgärdsförslag	
Byggnadens energiprestanda	215 kWh/m ² och år	Åtgärder	Åtgärder
Varav el	3 kWh/m ² och år	Minskad energianvändning	
Referensförbrukning	135 kWh/m ² och år	2 800 kWh/år	
Referensförbrukning undre intervall	122 kWh/m ² och år	Kostnad per sparad kWh	
Referensförbrukning övre intervall	149 kWh/m ² och år	0,10 kr/kWh	Lönsamt
Nybyggnad	110 kWh/m ² och år	Minskat utsläpp av CO ₂	
Om föreslagna åtgärder genomförs	206 kWh/m ² och år	0,3 ton/år	

Byggnadens energiprestanda. Jämförelsevärden




Förslag till åtgärder	Förslag till åtgärder fortsättning
Installation av snålspolande munstycke	

Rapport: Energideklaration sammanfattning

Byggnadens adress:	Björkliden 162-166	Fastighetsbet:	Vetekärnan 2
Ägare:	Riksbyggens Brf Malmslättshus Nr 6		
Byggår:	1983	Byggnadskategori:	Bostäder
Uppvärmad area (A-temp):	258 m ²	Byggnadstyp:	Friliggande fastighet
Normalkorrigerad förbrukning	55 887 kWh/år		Åtgärdsförslag
Byggnadens energiprestanda	217 kWh/m ² och år		samtliga åtgärder
Varav el	2 kWh/m ² och år		Minskad energianvändning
Referensförbrukning	135 kWh/m ² och år		2 100 kWh/år
Referensförbrukning undre intervall	122 kWh/m ² och år		Kostnad per sparad kWh
Referensförbrukning övre intervall	149 kWh/m ² och år		0,10 kr/kWh Lönsamt
Nybyggnad	110 kWh/m ² och år		Minskat utsläpp av CO ₂
Om föreslagna åtgärder genomförs	208 kWh/m ² och år		0,3 ton/år

Byggnadens energiprestanda. Jämförelsevärden



Förslag till åtgärder


Förslag till åtgärder fortsättning

Installation av snålspolande munstycke	

Rapport: Energideklaration sammanfattning

Byggnadens adress:	Björkliden 168-172	Fastighetsbet:	Vetekärnan 2
Ägare:	Riksbyggens Brf Malmslättshus Nr 6		
Byggår:	1983	Byggnadskategori:	Bostäder
Uppvärmd area (A-temp):	288 m ²	Byggnadstyp:	Friliggande fastighet
Normalkorrigerad förbrukning	62 601 kWh/år	Åtgärdsförslag	
Byggnadens energiprestanda	217 kWh/m ² och år	Åtgärder	Åtgärder
Varav el	2 kWh/m ² och år	Minskad energianvändning	
Referensförbrukning	135 kWh/m ² och år	2 100 kWh/år	
Referensförbrukning undre intervall	122 kWh/m ² och år	Kostnad per sparad kWh	
Referensförbrukning övre intervall	149 kWh/m ² och år	0,10 kr/kWh	Lönsamt
Nybyggnad	110 kWh/m ² och år	Minskat utsläpp av CO ₂	
Om föreslagna åtgärder genomförs	210 kWh/m ² och år	0,3 ton/år	

Byggnadens energiprestanda. Jämförelsevärden



Förslag till åtgärder


Förslag till åtgärder fortsättning

Installation av snålspolande munstycke

Rapport: Energideklaration sammanfattning

Byggnadens adress:	Björkliden 174-178	Fastighetsbet:	Vetekärnan 2
Ägare:	Riksbyggens Brf Malmslättshus Nr 6		
Byggår:	1983	Byggnadskategori:	Bostäder
Uppvärmd area (A-temp):	258 m ²	Byggnadstyp:	Friliggande fastighet
Normalkorrigerad förbrukning	55 887 kWh/år	Åtgärdsförslag	
Byggnadens energiprestanda	217 kWh/m ² och år	Åtgärder	Åtgärder
Varav el	2 kWh/m ² och år	Minskad energianvändning	
Referensförbrukning	135 kWh/m ² och år	2 100 kWh/år	
Referensförbrukning undre intervall	122 kWh/m ² och år	Kostnad per sparad kWh	
Referensförbrukning övre intervall	149 kWh/m ² och år	0,10 kr/kWh	Lönsamt
Nybyggnad	110 kWh/m ² och år	Minskat utsläpp av CO ₂	
Om föreslagna åtgärder genomförs	208 kWh/m ² och år	0,3 ton/år	

Byggnadens energiprestanda. Jämförelsevärden



Förslag till åtgärder


Förslag till åtgärder fortsättning

Installation av snålspolande munstycke

Rapport: Energideklaration sammanfattning

Byggnadens adress:	Björkliden 243-245	Fastighetsbet:	Vetekringlan 2
Ägare:	Riksbyggens Brf Malmslättshus Nr 6		
Byggår:	1983	Byggnadskategori:	Bostäder
Uppvärmd area (A-temp):	228 m ²	Byggnadstyp:	Friliggande fastighet
Normalkorrigerad förbrukning	49 788 kWh/år	Åtgärdsförslag	
Byggnadens energiprestanda	218 kWh/m ² och år	Åtgärder	Åtgärder
Varav el	2 kWh/m ² och år	Minskad energianvändning	
Referensförbrukning	135 kWh/m ² och år	1 400 kWh/år	
Referensförbrukning undre intervall	122 kWh/m ² och år	Kostnad per sparad kWh	
Referensförbrukning övre intervall	149 kWh/m ² och år	0,10 kr/kWh	Lönsamt
Nybyggnad	110 kWh/m ² och år	Minskat utsläpp av CO ₂	
Om föreslagna åtgärder genomförs	212 kWh/m ² och år	0,2 ton/år	

Byggnadens energiprestanda. Jämförelsevärden




Förslag till åtgärder	Förslag till åtgärder fortsättning
Installation av snålspolande munstycke	

Rapport: Energideklaration sammanfattning

Byggnadens adress:	Björkliden 251-255	Fastighetsbet:	Vetekringlan 2
Ägare:	Riksbyggens Brf Malmslättshus Nr 6		
Byggår:	1983	Byggnadskategori:	Bostäder
Uppvärmd area (A-temp):	258 m ²	Byggnadstyp:	Friliggande fastighet
Normalkorrigerad förbrukning	55 887 kWh/år	Åtgärdsförslag	
Byggnadens energiprestanda	217 kWh/m ² och år	Åtgärder	Samtliga åtgärder
Varav el	2 kWh/m ² och år	Minskad energianvändning	
Referensförbrukning	135 kWh/m ² och år	2 100 kWh/år	
Referensförbrukning undre intervall	122 kWh/m ² och år	Kostnad per sparad kWh	
Referensförbrukning övre intervall	149 kWh/m ² och år	0,10 kr/kWh	Lönsamt
Nybyggnad	110 kWh/m ² och år	Minskat utsläpp av CO ₂	
Om föreslagna åtgärder genomförs	208 kWh/m ² och år	0,3 ton/år	

Byggnadens energiprestanda. Jämförelsevärden




Förslag till åtgärder	Förslag till åtgärder fortsättning
Installation av snålspolande munstycke	

Rapport: Energideklaration sammanfattning

Byggnadens adress:	Björkliden 273-277	Fastighetsbet:	Vetekringlan 2
Ägare:	Riksbyggens Brf Malmslättshus Nr 6		
Byggår:	1983	Byggnadskategori:	Bostäder
Uppvärmd area (A-temp):	258 m ²	Byggnadstyp:	Friliggande fastighet
Normalkorrigerad förbrukning	55 887 kWh/år		Åtgärdsförslag
Byggnadens energiprestanda	217 kWh/m ² och år		samtliga åtgärder
Varav el	2 kWh/m ² och år		Minskad energianvändning
Referensförbrukning	135 kWh/m ² och år		2 100 kWh/år
Referensförbrukning undre intervall	122 kWh/m ² och år		Kostnad per sparad kWh
Referensförbrukning övre intervall	149 kWh/m ² och år		0,10 kr/kWh Lönsamt
Nybyggnad	110 kWh/m ² och år		Minskat utsläpp av CO ₂
Om föreslagna åtgärder genomförs	208 kWh/m ² och år		0,3 ton/år

Byggnadens energiprestanda. Jämförelsevärden



Förslag till åtgärder	Förslag till åtgärder fortsättning
Installation av snålspolande munstycke	

